

Catalogo tecnico coppie coniche a modulo denti diritti DIN 3967



**la qualità di un prodotto
per ogni vostra esigenza**






Coppie Coniche standard DIN 3967

La nostra gamma fornibile di coppie coniche a denti diritti sono progettate con assi normali.

Disponibili nei moduli da 1.5 a 5, con rapporti di riduzione $R1/1$, $R1/2$, $R1/3$, $R1/4$.






Coppie coniche a modulo - denti diritti – Din 3967

RAPPORTO 1:1

Angolo di pressione: 20°

ad assi normali secondo UNI 6588

Dentatura secondo norma DIN 3967



M	Z	CODICE	d_p	d_e	F	A	d_m	D_1	L	V	S	L_m	Kg
1.5	16	35151116	24,0	26,12	6	18,9	20,3	8	-	7,10	-	12	0,03
	20	32151120	30,0	32,12	10	20	22	10	18	7,40	2	8,5	0,05
	25	32151125	37,5	39,62	10	23	28	10	21	11,09	2	12	0,10
	30	32151130	45,0	47,12	12	25	30	12	22,5	13,35	2,5	12	0,15
2	16	35201116	32,0	34,83	8	23,5	25,3	8	-	9,50	-	14	0,06
	20	32201120	40,0	42,83	12	25	32	10	22	10,78	3	11,7	0,14
	25	32201125	50,0	52,82	14	28	40	12	25	14,28	3	12,3	0,25
	30	32201130	60,0	62,83	16	30	50	12	27	17,78	3	12,8	0,41
2.5	16	35251116	40,0	43,53	10	28,1	30,3	12	-	11,90	-	15	0,13
	20	32251120	50,0	53,53	12	30,5	40	12	27	15,43	3,5	16	0,27
	25	32251125	62,5	66	15	33,5	50	15	30	19,48	3,5	16	0,47
	30	32251130	75,0	78,53	18	35,5	55	15	32	23,63	3,5	16	0,69
3	16	35301116	48,0	52,25	12	31,7	40,3	12	-	14,30	-	18	0,24
	20	32301120	60,0	64,24	18	35	45	15	31	16,00	4	13,6	0,41
	25	32301125	75,0	79,24	20	38	55	15	34	22,00	4	16	0,72
	30	32301130	90,0	94,24	22	40	60	20	36	28,00	4	17	0,99
3.5	16	35351116	56,0	60,95	14	36,4	45,3	16	-	16,60	-	20	0,38
	20	32351120	70,0	74,95	22	40,5	55	15	36	18,13	4,5	16,1	0,68
	25	32351125	87,5	92,45	26	43,5	65	20	39	23,97	4,5	18	1,10
	30	32351130	105,0	109,95	30	48	70	20	43,5	30,02	4,5	19	1,61
4	16	35401116	64,0	69,65	15	44,3	50,3	16	-	19,70	-	25	0,52
	20	32401120	80,0	85,65	25	43	60	18	38	20,74	5	18	0,90
	25	32401125	100,0	105,65	28	45	70	20	40	28,50	5	18	1,45
	30	32401130	120,0	125,65	32	48	80	20	43	35,67	5	16	2,66
4.5	16	35451116	72,0	78,38	17,5	46,3	55,3	20	-	21,70	-	25	0,73
	20	32451120	90,0	96,38	28	48	65	20	42	23,41	6	18	1,25
	25	32451125	112,5	118,8	32	50	75	20	44	31,76	6	18	2,04
	30	32451130	135,0	141,38	35	53	90	20	47	40,82	6	17	3,24
5	16	35501116	80,0	87,07	18	48,9	60,3	20	-	25,10	-	25	0,94
	20	32501120	100,0	107,07	30	50,5	70	20	44	26,86	6,5	18,5	1,61
	25	32501125	125,0	132,07	34	53,5	90	20	47	36,36	6,5	18	2,94
	30	32501130	150,0	157,07	38	56,5	110	20	50	45,97	6,5	18	4,46

MATERIALE C 45 UNI 7847



[illegible]


MATERIALE C 45 UNI 7847





Angolo di pressione: 20°
ad assi normali secondo UNI 6588


Dentatura secondo norma DIN 3967

[illegible]

MATERIALE C 45 UNI 7847



COPPIE CONICHE DENTI DIRITTI RAPPORTO 1:3



Technical drawing of a shaft-hub assembly showing dimensions for a shaft with a key and a hub with a keyway. Dimensions include diameters (d_e , d_p , d_m , D_1 , d_m , d_p , d_e), lengths (L_m , L , s , F , L_f), and heights (A , V , S).

[illegible]

MATERIALE C 45 UNI 7847

