


***A particolare detail**

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)		
d	D	L ^{±0,25}
2	3,5	3
		5
3	4,5	3
		4
		5
		6
4	5,5	3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
5	7	4
		5
		6
		7
		8
		10
6	8	4
		5
		6
		7
		8
7	9	10
		5
		6
		7
8	10	8
		10
		12
		15
		20
		5
		6
10	12	7
		8
		10
		12
		13,5
		15
		20
		6
12	14	8
		10
		12
		15
		20
		25
		8
13	15	8

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)		
d	D	L ^{±0,25}
13	15	10
		15
		20
14	16	5
		10
		12
		14
		15
		20
		25
15	17	8
		10
		12
		15
		20
		25
		5
16	18	8
		10
		12
		15
		16
		20
		25
17	19	10
		12
		15
		17
		20
		8
		10
18	20	12
		15
		18
		20
		25
		10
		15
20	22	20
		25
		30
		5
		10
		12
		15
20	23	20
		25
		30
		10
		12
		15
		20
22	25	12
		15
		15

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)		
d	D	L ^{±0,25}
22	25	20
		25
		30
24	27	15
		20
		25
24	28	30
		15
		20
		24
		25
25	28	30
		5
		10
		12
		15
		20
		25
25	29	30
		40
		50
		12
		10
28	32	12
		15
		20
		25
		28
		30
		40
30	34	43
		10
		12
		15
		20
		25
		30
32	36	32
		40
		8
		20
		25
35	39	30
		40
		12
		15
		20
		25
		30
35	39	35
		40
		50





*A particolare detail

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)		
d	D	L ±0,25
37	41	20
38	42	15
		20
		25
		30
		38
		40
40	44	12
		15
		20
		25
		30
		35
		40
		45
		50
		20
45	50	25
		30
		40
		45
		50
50	55	20
		25
		30
		40
		50
		60
		10
55	60	20
		25
		30
		35
		40
		50
		55
		60
		20
		25
60	65	30
		40
		50
		55
		60
		70
		30
		40
65	70	50
		60
		65
		70

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)		
d	D	L ±0,25
70	75	30
		40
		50
		60
		70
		80
75	80	30
		40
		50
		60
		70
		75
		80
		90
		40
		50
80	85	60
		70
		80
		100
		30
85	90	40
		50
		60
		80
		85
		100
		40
		50
		60
		80
90	95	90
		100
		120
		20
		50
		60
		80
		95
95	100	100
		140
		50
		60
		70
		80
		100
		115
		60
		80
100	105	100
		110
		120
		130
		140
105	110	150
		160
		170
		180
		190

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)		
d	D	L ±0,25
105	110	105
		115
110	115	50
		60
		80
		100
		115
115	120	50
		60
		70
		115
		50
120	125	60
		70
		80
		95
		100
		120
		60
125	130	100
		115
		125
		50
130	135	60
		80
		100
		130
		60
		70
135	140	80
		100
		50
		60
		80
140	145	100
		80
		120
		140
		60
		100
		150
145	150	60
		100
		50
		60
		80
150	155	100
		150
		60
		80
155	160	100
		60
		80
		100
		115
160	165	160
		170
		180



***A particolare detail**

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)		
d	D	L ^{±0,25}
165	170	60
		100
170	175	60
		100
175	180	60
		100
180	185	60
		80
		100
		180
190	195	60
		80
		100
		190
200	205	60
		80

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)		
d	D	L ^{±0,25}
200	205	100
		200
205	210	60
		100
210	215	60
		100
215	220	60
		100
220	225	60
		80
		100
		220
230	235	60
		100
240	245	60
		100




Dimensioni (mm) Dimensions (mm)		
d	D	L ^{±0,25}
250	255	60
		80
		100
		250
260	265	80
		100
		260
280	285	60
		80
		100
		280
300	305	60
		80
		100
		300
-	-	-

Per ordinare specificare: SF-1 + d + L

To order, please specify: SF-1 + d + L

Possono essere fornite boccole a disegno per quantità.




Bushes made according drawings can be supplied if large quantities are ordered.



*A particolare detail

Sigla Designation	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)				
	d	D ₁	D ₂ ±0,50	L ±0,25	b ^{+0,2}
F 3-4	3	4,5	7	4	0,75
F 4-4	4	5,5	9	4	0,75
F 4-5				5	
F 4-6				6	
F 4-7				7	
F 4-8				8	
F 5-4	5	7	10	4	1
F 5-5				5	
F 5-6				6	
F 5-7				7	
F 5-8				8	
F 6-4	6	8	12	4	1
F 6-7				7	
F 6-8				8	
F 6-12,7				12,7	
F 8-5,5	8	10	15	5,5	1
F 8-6				6	
F 8-7,5				7,5	
F 8-8				8	
F 8-9,5				9,5	
F 8-10	10	12	18	10	1
F 10-5,5				5,5	
F 10-7				7	
F 10-9				9	
F 10-12				12	
F 10-17	12	14	20	17	1
F 12-7				7	
F 12-8				8	
F 12-9				9	
F 12-12				12	
F 12-15	14	16	22	15	1
F 12-17				17	
F 14-12				12	
F 14-17				17	
F 15-9	15	17	23	9	1
F 15-12				12	
F 15-17				17	
F 16-12				12	
F 16-17				17	
F 18-12	16	18	24	12	1
F 18-17				17	
F 18-20				20	
F 18-22				22	
F 20-11,5	18	20	26	11,5	1
F 20-12				12	
F 20-15				15	
F 20-16,5				16,5	
F 20-17				17	

Sigla Designation	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)				
	d	D ₁	D ₂ ±0,50	L ±0,25	b ^{+0,2}
F 20-21,5	20	23	30	21,5	1,5
F 20-22				22	
F 22-15				15	
F 22-20	22	25	32	20	1,5
F 25-11,5				11,5	
F 25-12				12	
F 25-16,5	25	28	35	16,5	1,5
F 25-17				17	
F 25-21,5				21,5	
F 25-22				22	
F 30-16	30	34	42	16	2
F 30-26				26	
F 30-30				30	
F 35-16	35	39	47	16	2
F 35-20				20	
F 35-26				26	
F 40-16	40	44	53	16	2
F 40-26				26	
F 40-40				40	
F 45-16	45	50	60	16	2,5
F 45-20				20	
F 45-25				25	
F 45-26				26	
F 45-30				30	
F 45-40	50	55	65	40	2,5
F 45-50				50	
F 50-20				20	
F 50-30				30	
F 50-40				40	
F 55-30	55	60	70	30	2,5
F 55-40				40	
F 60-30				30	
F 60-40	60	65	75	40	2,5
F 60-50				50	
F 65-30	65	70	80	30	2,5
F 65-40				40	
F 70-30				30	
F 70-40	70	75	85	40	2,5
F 75-30				30	
F 75-40				40	
F 80-30	75	80	90	30	2,5
F 80-40				40	
F 85-30				30	
F 85-40	85	90	100	40	2,5
F 90-30				30	
F 90-40				40	
F 95-30	90	95	105	30	2,5
F 95-40				40	



Sigla Designation	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)				Dimensioni di montaggio (mm) Mounting dimensions (mm)		
	$d_4^{+0,25}$	$D^{-0,25}$	$T^{-0,05}$	$M^{+0,15}$	$h^{+0,4}_{+0,1}$	$t^{\pm 0,2}$	$D_1^{+0,12}$
WC-1B 10	10	20	1,5	15	1,5	1	20
WC-1B 12	12	24	1,5	18	1,5	1	24
WC-1B 14	14	26	1,5	20	2	1	26
WC-1B 16	16	30	1,5	23	2	1	30
WC-1B 18	18	32	1,5	25	2	1	32
WC-1B 20	20	36	1,5	28	3	1	36
WC-1B 22	22	38	1,5	30	3	1	38
WC-1B 24	24	42	1,5	33	3	1	42
WC-1B 26	26	44	1,5	35	4	1	44
WC-1B 28	28	48	1,5	38	4	1	48
WC-1B 32	32	54	1,5	43	4	1	54
WC-1B 38	38	62	1,5	50	4	1	62
WC-1B 40	40	64	1,5	52	4	1	64
WC-1B 42	42	66	1,5	54	4	1	66
WC-1B 48	48	74	2	61	4	1,5	74
WC-1B 52	52	78	2	65	4	1,5	78
WC-1B 62	62	90	2	76	4	1,5	90
WC-1B 90	90	130	2	110	5	2	130

Per ordinare specificare: sigla


To order, please specify: designation

Le tolleranze riportate in questa pagina rispettano la norma ISO 6525:1983

The tolerance values given on this page comply with standard ISO 6525:1983

Consigliamo l'utilizzo di un perno o di una vite di arresto per evitare la rotazione. Il fermo deve essere incassato sotto il piano della ralla di almeno 0,25 mm.

A dowel or counter grub screw should be used to prevent rotation, but the head must be recessed at least 0,25 mm below the thrust washer surface.



Sigla Designation	Dimensioni (mm) - Dimensions (mm)		
	Lunghezza Length $L \pm 1$	Altezza Width $W \pm 1$	Spessore Thickness $T -0.05$
NSTR-S 050125	500	125	0,50
NSTR-S 075125	500	125	0,75
NSTR-S 100125	500	125	1,0
NSTR-S 150125	500	125	1,5
NSTR-S 200125	500	125	2,0
NSTR-S 250125	500	125	2,5
NSTR-S 300125	500	125	3

Per ordinare specificare: sigla


To order, please specify: designation

Su richiesta disponibili:

- con rivestimento in bronzo (NSTR-SB)
- versione 090 (NSTR 090)



On request, available also:

- with bronze covering (NSTR-SB)
- 090 version (NSTR 090)



Sigla Designation	Dimensioni (pollici/mm) Dimensions (inches/mm)					
	d		D		L ±0,010"	
	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm
1/8-1/8	1/8	3,18	3/16	4,76	1/8	3,18
1/8-3/16					3/16	4,76
5/32-5/32					5/32	3,97
5/32-1/4					1/4	6,35
3/16-3/16	3/16	4,76	1/4	6,35	3/16	4,76
3/16-1/4					1/4	6,35
3/16-3/8					3/8	9,53
1/4-1/4					1/4	6,35
1/4-3/8	1/4	6,35	5/16	7,94	3/8	9,53
5/16-3/8					3/8	9,53
5/16-1/2					1/2	12,70
3/8-3/16					3/16	4,76
3/8-1/4	3/8	9,53	15/32	11,91	1/4	6,35
3/8-3/8					3/8	9,53
3/8-1/2					1/2	12,70
3/8-5/8					5/8	15,88
3/8-3/4	3/8	9,53	15/32	11,91	3/4	19,05
7/16-3/8					3/8	9,53
7/16-1/2					1/2	12,70
7/16-3/4					3/4	19,05
1/2-1/4	1/2	12,70	19/32	15,80	1/4	6,35
1/2-3/8					3/8	9,53
1/2-1/2					1/2	12,70
1/2-5/8					5/8	15,88
1/2-3/4	1/2	12,70	19/32	15,80	3/4	19,05
1/2-7/8					7/8	22,23
9/16-5/16					5/16	7,94
9/16-3/8					3/8	9,53
9/16-1/2	9/16	14,29	21/32	16,67	1/2	12,70
9/16-5/8					5/8	15,88
9/16-3/4					3/4	19,05
5/8-1/4					1/4	6,35
5/8-1/2	5/8	15,88	23/32	18,26	1/2	12,70
5/8-5/8					5/8	15,88
5/8-3/4					3/4	19,05
5/8-7/8					7/8	22,23
5/8-1	5/8	15,88	23/32	18,26	1	25,40
11/16-7/8					7/8	22,23
3/4-1/4					1/4	6,35
3/4-3/8					3/8	9,53
3/4-1/2	3/4	19,05	7/8	22,23	1/2	12,70
3/4-5/8					5/8	15,88
3/4-3/4					3/4	19,05
3/4-1					1	25,40
13/16-3/4	13/16	20,64	15/16	23,81	3/4	19,05
13/16-11/8					11/8	28,58
7/8-1/4					1/4	6,35



Sigla Designation	Dimensioni (pollici/mm) Dimensions (inches/mm)					
	d		D		L ±0,010"	
	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm
7/8-3/8	7/8	22,23	1	25,40	3/8	9,53
7/8-3/4					3/4	19,05
7/8-7/8					7/8	22,23
7/8-1					1	25,40
7/8-1 1/4	7/8	22,23	1	25,40	1 1/4	31,75
1-3/8					3/8	9,53
1-1/2					1/2	12,70
1-3/4					3/4	19,05
1-1	1	25,40	1 1/8	28,58	1	25,40
1-1 1/4					1 1/4	31,75
1-1 1/2					1 1/2	38,10
1 1/8-3/8					3/8	9,53
1 1/8-5/8	1 1/8	28,58	1 9/16	32,54	5/8	15,88
1 1/8-3/4					3/4	19,05
1 1/8-1					1	25,40
1 1/4-3/8					3/8	9,53
1 1/4-3/4	1 1/4	31,75	1 13/16	35,72	3/4	19,05
1 1/4-7/8					7/8	22,23
1 1/4-1					1	25,40
1 1/4-1 1/4					1 1/4	31,75
1 1/4-1 3/4	1 1/4	31,75	1 13/16	35,72	1 3/4	44,45
1 3/8-5/8					5/8	15,88
1 3/8-3/4					3/4	19,05
1 3/8-1					1	25,40
1 3/8-1 1/2	1 3/8	34,93	1 17/16	38,89	1 3/8	34,93
1 3/8-3/4					1 1/2	38,10
1 1/2-1 1/2					1 3/4	44,45
1 1/2-1					1/2	12,70
1 1/2-1 1/8	1 1/2	38,10	1 23/16	42,07	1 1/8	28,58
1 1/2-1 1/4					1 1/4	31,75
1 1/2-1 1/2					1 1/2	38,10
1 1/2-2					2	50,80
1 5/8-1	1 5/8	41,28	1 25/16	45,24	1	25,40
1 5/8-1 1/2					1 1/2	38,10
1 3/4-1					1	25,40
1 3/4-1 1/2					1 1/2	38,10
1 3/4-1 3/4	1 3/4	44,45	1 25/16	45,24	1 3/4	44,45
1 3/4-2					2	50,80
1 7/8-3/4					3/4	19,05
1 7/8-1					1	25,40
1 7/8-1 7/8	1 7/8	47,63	2 1/16	52,39	1 7/8	47,63
1 7/8-2 1/4					2 1/4	57,15
2-1/2					1/2	12,70
2-1					1	25,40
2-1 1/2	2	50,80	2 3/16	55,56	1 1/2	38,10
2-1 3/4					1 3/4	44,45



*A particolare detail

Sigla Designation	Dimensioni (pollici/mm) Dimensions (inches/mm)					
	d		D		L ±0,010"	
	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm
2-2	2	50,80	2 3/8	55,56	2	50,80
2-2 1/2					2 1/2	63,50
2 1/8-3					3	76,20
2 1/4-1 3/4	2 1/4	57,15	2 7/8	61,91	1 3/4	44,45
2 1/4-2					2	50,80
2 1/4-2 1/4					2 1/4	57,15
2 1/4-2 1/2					2 1/2	63,50
2 1/4-3					3	76,20
2 1/4-3 1/2					3 1/2	88,90
2 1/4-3 3/4					3 3/4	95,25
2 1/4-4					4	101,60
2 1/4-4 1/4					4 1/4	107,95
2 1/2-1					1	25,40
2 1/2-1 5/8	2 1/2	63,50	2 11/8	68,26	1 5/8	41,28
2 1/2-2					2	50,80
2 1/2-2 1/2					2 1/2	63,50
2 1/2-3					3	76,20
2 1/2-3 1/2					3 1/2	88,90
2 1/2-3 3/4					3 3/4	95,25
2 1/2-4					4	101,60
2 1/2-4 1/2					4 1/2	114,30
2 1/2-4 3/4					4 3/4	120,65
2 3/4-2					2	50,80
2 3/4-2 1/4	2 3/4	69,85	2 15/8	74,61	2 1/4	57,15
2 3/4-2 1/2					2 1/2	63,50
2 3/4-3					3	76,20
2 3/4-3 1/2					3 1/2	88,90
2 3/4-3 3/4					3 3/4	95,25
2 3/4-4					4	101,60
2 3/4-4 1/2					4 1/2	114,30
2 3/4-4 3/4					4 3/4	120,65
2 3/4-5					5	127,00
2 7/8-2					2	50,80
2 7/8-2 1/4	2 7/8	73,03	3 1/8	77,79	2 1/4	57,15
2 7/8-2 1/2					2 1/2	63,50
2 7/8-3					3	76,20
2 7/8-3 1/2					3 1/2	88,90
2 7/8-3 3/4					3 3/4	95,25
2 7/8-4					4	101,60
2 7/8-4 1/2					4 1/2	114,30
2 7/8-4 3/4					4 3/4	120,65
2 7/8-5					5	127,00
3-2	3	76,20	3 3/8	80,96	2	50,80
3-2 1/4					2 1/4	57,15
3-2 1/2					2 1/2	63,50
3-3					3	76,20
3-3 1/2					3 1/2	88,90


Sigla Designation	Dimensioni (pollici/mm) Dimensions (inches/mm)					
	d		D		L ±0,010"	
	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm
3-3 3/4	3	76,20	3 3/8	80,96	3 3/4	95,25
3-4					4	101,60
3-4 1/2					4 1/2	114,30
3-4 3/4					4 3/4	120,65
3-5					5	127,00
3 1/4-2	3 1/4	82,55	3 7/8	87,31	2	50,80
3 1/4-2 1/8					2 1/8	60,33
3 1/4-2 1/2					2 1/2	63,50
3 1/4-3					3	76,20
3 1/4-3 1/2					3 1/2	88,90
3 1/4-3 3/4					3 3/4	95,25
3 1/4-4					4	101,60
3 1/4-4 1/2					4 1/2	114,30
3 1/4-4 3/4					4 3/4	120,65
3 1/4-5					5	127,00
3 1/2-2	3 1/2	88,90	3 11/8	93,66	2	50,80
3 1/2-2 3/8					2 3/8	60,33
3 1/2-2 1/2					2 1/2	63,50
3 1/2-3					3	76,20
3 1/2-3 1/2					3 1/2	88,90
3 1/2-3 3/4					3 3/4	95,25
3 1/2-4					4	101,60
3 1/2-4 1/2					4 1/2	114,30
3 1/2-4 3/4					4 3/4	120,65
3 1/2-5					5	127,00
3 5/8-2	3 5/8	92,08	3 13/8	96,84	2	50,80
3 5/8-2 1/4					2 1/4	57,15
3 5/8-2 1/2					2 1/2	63,50
3 5/8-3					3	76,20
3 5/8-3 1/2					3 1/2	88,90
3 5/8-3 3/4					3 3/4	95,25
3 5/8-4					4	101,60
3 5/8-4 1/2					4 1/2	114,30
3 5/8-4 3/4					4 3/4	120,65
3 5/8-5					5	127,00
3 3/4-2	3 3/4	95,25	3 15/8	100,01	2	50,80
3 3/4-2 1/4					2 1/4	57,15
3 3/4-2 1/2					2 1/2	63,50
3 3/4-3					3	76,20
3 3/4-3 1/2					3 1/2	88,90
3 3/4-3 3/4					3 3/4	95,25
3 3/4-4					4	101,60
3 3/4-4 1/2					4 1/2	114,30
3 3/4-4 3/4					4 3/4	120,65
3 3/4-5					5	127,00
4-2	4	101,60	3 3/8	80,96	2	50,80
4-2 1/4					2 1/4	57,15



***A particolare detail**

Sigla Designation	Dimensioni (pollici/mm) Dimensions (inches/mm)					
	d		D		L ±0,010"	
	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm
4 - 2 1/2	4	101,60	3 3/8	80,96	1 1/2	63,50
4 - 3					3	76,20
4 - 3 1/2					3 1/2	88,90
4 - 3 3/4					3 3/4	95,25
4 - 4					4	101,60
4 - 4 1/2					4 1/2	114,30
4 - 4 3/4					4 3/4	120,65
4 - 5					5	127,00
4 1/4 - 2			4 7/8	112,71	2	50,80
4 1/4 - 2 1/4					2 1/4	57,15
4 1/4 - 2 1/2					2 1/2	63,50
4 1/4 - 3					3	76,20
4 1/4 - 3 1/2					3 1/2	88,90
4 1/4 - 3 3/4					3 3/4	95,25
4 1/4 - 4					4	101,60
4 1/4 - 4 1/2					4 1/2	114,30
4 1/4 - 4 3/4					4 3/4	120,65
4 1/4 - 5					5	127,00
4 3/8 - 2	4 3/8	111,13	4 9/8	115,89	2	50,80
4 3/8 - 2 1/4					2 1/4	57,15
4 3/8 - 2 1/2					2 1/2	63,50
4 3/8 - 3					3	76,20
4 3/8 - 3 1/2					3 1/2	88,90
4 3/8 - 3 3/4					3 3/4	95,25
4 3/8 - 4					4	101,60
4 3/8 - 4 1/2					4 1/2	114,30
4 3/8 - 4 3/4					4 3/4	120,65
4 3/8 - 5					5	127,00
4 1/2 - 2	4 1/2	114,30	4 11/8	119,06	2	50,80
4 1/2 - 2 1/4					2 1/4	57,15
4 1/2 - 2 1/2					2 1/2	63,50
4 1/2 - 3					3	76,20
4 1/2 - 3 1/2					3 1/2	88,90
4 1/2 - 3 3/4					3 3/4	95,25
4 1/2 - 4					4	101,60
4 1/2 - 4 1/2					4 1/2	114,30
4 1/2 - 4 3/4					4 3/4	120,65
4 1/2 - 5					5	127,00
4 3/4 - 2	4 3/4	120,65	4 15/8	125,41	2	50,80
4 3/4 - 2 1/4					2 1/4	57,15
4 3/4 - 2 1/2					2 1/2	63,50
4 3/4 - 3					3	76,20
4 3/4 - 3 1/2					3 1/2	88,90
4 3/4 - 3 3/4					3 3/4	95,25
4 3/4 - 4					4	101,60
4 3/4 - 4 1/2					4 1/2	114,30
4 3/4 - 4 3/4					4 3/4	120,65
4 3/4 - 5					5	127,00

Sigla Designation	Dimensioni (pollici/mm) Dimensions (inches/mm)					
	d		D		L ±0,010"	
	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm
4 3/4 - 5	4 3/4	120,65	4 15/8	125,41	5	127,00
5 - 2					2	50,80
5 - 2 1/4					2 1/4	57,17
5 - 2 1/2					2 1/2	63,50
5 - 3					3	76,20
5 - 3 1/2			5 3/8	131,76	3 1/2	88,90
5 - 3 3/4					3 3/4	95,25
5 - 4					4	101,60
5 - 4 1/2					4 1/2	114,30
5 - 4 3/4					4 3/4	120,65
5 - 5					5	127,00
5 1/4 - 2	5 1/4	133,35	5 7/8	138,11	2	50,80
5 1/4 - 2 1/4					2 1/4	57,15
5 1/4 - 2 1/2					2 1/2	63,50
5 1/4 - 3					3	76,20
5 1/4 - 3 1/2					3 1/2	88,90
5 1/4 - 3 3/4					3 3/4	95,25
5 1/4 - 4					4	101,60
5 1/4 - 4 1/2					4 1/2	114,30
5 1/4 - 4 3/4					4 3/4	120,65
5 1/4 - 5					5	127,00
5 1/2 - 2	5 1/2	139,70	5 11/8	144,46	2	50,80
5 1/2 - 2 1/4					2 1/4	57,15
5 1/2 - 2 1/2					2 1/2	63,50
5 1/2 - 3					3	76,20
5 1/2 - 3 1/2					3 1/2	88,90
5 1/2 - 3 3/4					3 3/4	95,25
5 1/2 - 4					4	101,60
5 1/2 - 4 1/2					4 1/2	114,30
5 1/2 - 4 3/4					4 3/4	120,65
5 1/2 - 5					5	127,00
5 3/4 - 2	5 3/4	146,05	5 15/8	150,81	2	50,80
5 3/4 - 2 1/4					2 1/4	57,15
5 3/4 - 2 1/2					2 1/2	63,50
5 3/4 - 3					3	76,20
5 3/4 - 3 1/2					3 1/2	88,90
5 3/4 - 3 3/4					3 3/4	95,25
5 3/4 - 4					4	101,60
5 3/4 - 4 1/2					4 1/2	114,30
5 3/4 - 4 3/4					4 3/4	120,65
5 3/4 - 5					5	127,00
6 - 2	6	152,40	6 3/8	157,16	2	50,80
6 - 2 1/4					2 1/4	57,15
6 - 2 1/2					2 1/2	63,50
6 - 3					3	76,20
6 - 3 1/2					3 1/2	88,90
6 - 3 3/4					3 3/4	95,25






Sigla Designation	Dimensioni (pollici/mm) Dimensions (inches/mm)					
	d		D		L $\pm 0,010''$	
	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm
6 - 4	6	152,40	6 $\frac{3}{16}$	157,16	4	101,60
6 - 4 $\frac{1}{2}$					4 $\frac{1}{2}$	114,30
6 - 14 $\frac{3}{4}$					4 $\frac{3}{4}$	120,65
6 - 5					5	127,00
6 $\frac{1}{4}$ - 2	6 $\frac{1}{4}$	57,15	6 $\frac{7}{16}$	163,51	2	50,80
6 $\frac{1}{4}$ - 2 $\frac{1}{4}$					2 $\frac{1}{4}$	57,15
6 $\frac{1}{4}$ - 2 $\frac{1}{2}$					2 $\frac{1}{2}$	63,50
6 $\frac{1}{4}$ - 3					3	76,20
6 $\frac{1}{4}$ - 3 $\frac{1}{2}$					3 $\frac{1}{2}$	88,90
6 $\frac{1}{4}$ - 3 $\frac{3}{4}$					3 $\frac{3}{4}$	95,25
6 $\frac{1}{4}$ - 4					4	101,60
6 $\frac{1}{4}$ - 4 $\frac{1}{2}$					4 $\frac{1}{2}$	114,30
6 $\frac{1}{4}$ - 4 $\frac{3}{4}$					4 $\frac{3}{4}$	120,65
6 $\frac{1}{4}$ - 5					5	127,00
6 $\frac{1}{2}$ - 2	6 $\frac{1}{2}$	165,10	6 $\frac{11}{16}$	169,86	2	50,80
6 $\frac{1}{2}$ - 2 $\frac{1}{4}$					2 $\frac{1}{4}$	57,15
6 $\frac{1}{2}$ - 2 $\frac{1}{2}$					2 $\frac{1}{2}$	63,50
6 $\frac{1}{2}$ - 3					3	76,20
6 $\frac{1}{2}$ - 3 $\frac{1}{2}$					3 $\frac{1}{2}$	88,90
6 $\frac{1}{2}$ - 3 $\frac{3}{4}$					3 $\frac{3}{4}$	95,25
6 $\frac{1}{2}$ - 4					4	101,60
6 $\frac{1}{2}$ - 4 $\frac{1}{2}$					4 $\frac{1}{2}$	114,30

Sigla Designation	Dimensioni (pollici/mm) Dimensions (inches/mm)					
	d		D		L $\pm 0,010''$	
	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm
6 $\frac{1}{2}$ - 4 $\frac{3}{4}$	6 $\frac{1}{2}$	165,10	6 $\frac{11}{16}$	169,86	4 $\frac{3}{4}$	120,65
6 $\frac{1}{2}$ - 5					5	127,00
6 $\frac{3}{4}$ - 2					2	50,80
6 $\frac{3}{4}$ - 2 $\frac{1}{4}$					2 $\frac{1}{4}$	57,15
6 $\frac{3}{4}$ - 2 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{3}{4}$	171,45	6 $\frac{15}{16}$	176,21	2 $\frac{1}{2}$	63,50
6 $\frac{3}{4}$ - 3					3	76,20
6 $\frac{3}{4}$ - 3 $\frac{1}{2}$					3 $\frac{1}{2}$	88,90
6 $\frac{3}{4}$ - 3 $\frac{3}{4}$					3 $\frac{3}{4}$	95,25
6 $\frac{3}{4}$ - 4					4	101,60
6 $\frac{3}{4}$ - 4 $\frac{1}{2}$					4 $\frac{1}{2}$	114,30
6 $\frac{3}{4}$ - 4 $\frac{3}{4}$					4 $\frac{3}{4}$	120,65
6 $\frac{3}{4}$ - 5					5	127,00
7 - 2	7	177,80	7 $\frac{3}{16}$	182,56	2	50,80
7 - 2 $\frac{1}{4}$					2 $\frac{1}{4}$	57,15
7 - 2 $\frac{1}{2}$					2 $\frac{1}{2}$	63,50
7 - 3					3	76,20
7 - 3 $\frac{1}{2}$					3 $\frac{1}{2}$	88,90
7 - 3 $\frac{3}{4}$					3 $\frac{3}{4}$	95,25
7 - 4					4	101,60
7 - 4 $\frac{1}{2}$					4 $\frac{1}{2}$	114,30
7 - 4 $\frac{3}{4}$					4 $\frac{3}{4}$	120,65
7 - 5					5	127,00


Per ordinare specificare: SF-1 + sigla

To order, please specify: SF-1 + designation



Sigla Designation	Dimensioni (pollici/mm) Dimensions (inches/mm)					
	d		D ₁		D ₂ ±0,020"	
	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm
F 3/8-1/4	3/8	9,53	15/32	11,91	11/16	1/4 6,35
F 3/8-3/8						3/8 9,53
F 3/8-1/2						1/2 12,70
F 3/8-1/2						3/4 19,05
F 1/2-1/4	1/2	12,70	19/32	15,08	13/16	1/4 6,35
F 1/2-3/8						3/8 9,53
F 1/2-1/2						1/2 12,70
F 1/2-3/4						3/4 19,05
F 5/8-3/8	5/8	15,88	23/32	18,26	15/16	3/8 9,53
F 5/8-1/2						1/2 12,70
F 5/8-5/8						5/8 15,88
F 5/8-3/4						3/4 19,05
F 3/4-3/8	3/4	19,05	7/8	22,23	1 1/8	3/8 9,53
F 3/4-1/2						1/2 12,70
F 3/4-3/4						3/4 19,05
F 3/4-1						1 25,40
F 7/8-1/2	7/8	22,23	1	25,40	1 1/4	1/2 12,70
F 7/8-3/4						3/4 19,05
F 7/8-1						1 25,40
F 7/8-1 1/4						1 1/4 31,75
F 1-1/2	1	25,40	1 1/8	28,58	1 3/8	1/2 12,70
F 1-3/4						3/4 19,05
F 1-1						1 25,40
F 1-1 1/4						1 1/4 31,75
F 1 1/4-1	1 1/4	31,75	1 13/32	35,72	1 3/4	1 25,40
F 1 1/4-1 1/4						1 1/4 31,75
F 1 1/4-1 1/2						1 1/2 38,10
F 1 1/2-1						1 25,40
F 1 1/2-1 1/2	1 1/2	38,10	1 27/32	42,07	2	1 1/2 38,10
F 1 1/2-2						2 50,80
F 1 3/4-1						1 25,40
F 1 3/4-1 1/2						1 1/2 38,10
F 1 3/4-2	1 3/4	44,45	1 15/16	49,21	2 3/8	2 50,80


Per ordinare specificare: SF-1 + sigla
To order, please specify: SF-1 + designation



Sigla Designation	Dimensioni (pollici/mm) Dimensions (inches/mm)								Dimensioni di montaggio (pollici/mm) Mounting dimensions (inches/mm)					
	$d_4^{+0,010''}$		$D^{-0,010''}$		$T^{+0,0020''}$		$M^{-0,010''}$		$h^{+0,010''}$		$t^{\pm 0,010''}$		$D_1^{+0,010''}$	
	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm
WC-1 0500	0,500	12,70	0,875	22,23	0,061	1,549	0,692	17,58	0,067	1,70	0,04	1,02	0,875	22,23
WC-1 0562	0,562	14,27	1,000	25,40	0,061	1,549	0,786	19,96	0,067	1,70	0,04	1,02	1,000	25,40
WC-1 0625	0,625	15,88	1,125	28,58	0,061	1,549	0,880	22,35	0,099	2,51	0,04	1,02	1,125	28,58
WC-1 0687	0,687	17,45	1,187	30,15	0,061	1,549	0,942	23,93	0,099	2,51	0,04	1,02	1,187	30,15
WC-1 0750	0,750	19,05	1,250	31,75	0,061	1,549	1,005	25,53	0,099	2,51	0,04	1,02	1,250	31,75
WC-1 0812	0,812	20,62	1,375	34,93	0,061	1,549	1,009	27,91	0,099	2,51	0,04	1,02	1,375	34,93
WC-1 0875	0,875	22,23	1,500	38,10	0,061	1,549	1,192	30,28	0,130	3,30	0,04	1,02	1,500	38,10
WC-1 0937	0,937	23,80	1,625	41,28	0,061	1,549	1,286	32,66	0,130	3,30	0,04	1,02	1,625	41,28
WC-1 1000	1,000	25,40	1,750	44,45	0,061	1,549	1,380	35,05	0,130	3,30	0,04	1,02	1,750	44,45
WC-1 1125	1,125	28,58	2,000	50,80	0,061	1,549	1,567	39,80	0,161	4,09	0,04	1,02	2,000	50,80
WC-1 1250	1,250	31,75	2,125	53,98	0,061	1,549	1,692	42,98	0,161	4,09	0,04	1,02	2,125	53,98
WC-1 1375	1,375	34,93	2,250	57,15	0,061	1,549	1,817	46,15	0,161	4,09	0,04	1,02	2,250	57,15
WC-1 1500	1,500	38,10	2,500	63,50	0,061	1,549	2,005	50,93	0,192	4,88	0,04	1,02	2,500	63,50
WC-1 1625	1,625	41,28	2,625	66,68	0,061	1,549	2,130	54,10	0,192	4,88	0,04	1,02	2,625	66,68
WC-1 1750	1,750	44,45	2,750	69,85	0,061	1,549	2,255	52,28	0,192	4,88	0,04	1,02	2,750	69,85
WC-1 2000	2,000	50,80	3,000	76,20	0,091	2,311	2,505	63,63	0,192	4,88	0,07	1,78	3,000	76,20
WC-1 2125	2,125	53,98	3,125	79,38	0,091	2,311	2,630	66,80	0,192	4,88	0,07	1,78	3,125	79,38
WC-1 2250	2,250	57,15	3,250	82,55	0,091	2,311	2,755	69,98	0,192	4,88	0,07	1,78	3,250	82,55

Per ordinare specificare: sigla

To order, please specify: designation



Sigla Designation	Dimensioni (pollici/mm) - Dimensions (inches/mm)					
	Lunghezza Length L +0,2"		Altezza Width W +0,1"		Spessore Thickness T -0,05"	
	inch.	mm	inch.	mm	inch.	mm
NSTR-S 00293-275	19,69	500,13	2,75	69,85	0,0293 ⁰ _{-0,0016}	0,74 ⁰ _{-0,0406}
NSTR-S 00447-400	19,69	500,13	4,00	101,60	0,0447 ⁰ _{-0,0016}	1,14 ⁰ _{-0,0406}
NSTR-S 00602-400	19,69	500,13	4,00	101,60	0,0602 ⁰ _{-0,0016}	1,53 ⁰ _{-0,0406}
NSTR-S 00756-400	19,69	500,13	4,00	101,60	0,0756 ⁰ _{-0,0016}	1,92 ⁰ _{-0,0406}
NSTR-S 00913-400	19,69	500,13	4,00	101,60	0,0913 ⁰ _{-0,0016}	2,32 ⁰ _{-0,0406}
NSTR-S 01210-400	19,69	500,13	4,00	101,60	0,1210 ⁰ _{-0,0020}	3,07 ⁰ _{-0,0508}

Per ordinare specificare: sigla

To order, please specify: designation

Su richiesta disponibili:

- con rivestimento in bronzo (NSTR-SB)
- versione 090 (NSTR 090)

On request, available also:

- with bronze covering (NSTR-SB)
- 090 version (NSTR 090)